ceny
promocyjne !!!

PROMET®

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

DOWOLNE SCHEMATY POŁĄCZEŃ
WIELKOŚĆ PRĄDOWA 10A-160A

SZEROKI ZAKRES WYKONAŃ
DO IP65

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
ZATABLICOWE BEZ OBUDOWY

S...JDG

Przeł.	Prąd	Ilość faz	Opis	Typ	Schemat połączeń*	Cena netto**
0-1	10A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 10A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S10JDG1101A6	1101	23,13
		3-faz.		T0-S10JDG1103A6	1103	29,49
	16A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 16A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S16JDG1101A6	1101	21,97
		3-faz.		T0-S16JDG1103A6	1103	29,73
	25A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S25JDG1101A6	1101	24,84
		3-faz.		T0-S25JDG1103A6	1103	29,88
	32A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 32A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S32JDG1101A6	1101	31,75
		3-faz.		T0-S32JDG1103A6	1103	49,18
	40A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S40JDG1101A6	1101	32,53
		3-faz.		T0-S40JDG1103A6	1103	51,94
	63A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 63A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S63JDG1101A6	1101	45,02
		3-faz.		T0-S63JDG1103A6	1103	59,98



Typ	A	D	G	H	P	U	V
S 10 JDG	48	8	1,5	10,5	24	5,5	33
S 16, 25 JDG	48	8	1,5	13,5	24	5,5	43
S 32, 40 JDG	48	8	1,5	16,0	24	7,5	53
S 63 JDG	94	11	2	18,5	35	7,5	66

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
ZATABLICOWE BEZ OBUDOWY

S...JDG

Przeł.	Prąd	Ilość faz	Opis	Typ	Schemat połączeń*	Cena netto**
L-0-P	10A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 10A, REWERSYJNY, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S10JDG9151C6	9151	41,14
	16A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 16A, REWERSYJNY, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S16JDG9151C6	9151	43,08
	25A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, REWERSYJNY, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S25JDG9151C6	9151	43,70
	32A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 32A, REWERSYJNY, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S32JDG9151C6	9151	66,61
	40A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, REWERSYJNY, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S40JDG9151C6	9151	66,28
	63A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 63A, REWERSYJNY, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy, IP65	T0-S63JDG9151C6	9151	88,27

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
ZATABLICOWE BEZ OBUDOWY

S...JDG

Przeł.	Prąd	Ilość faz	Opis	Typ	Schemat połączeń*	Cena netto**
0-Y-Δ	10A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 10A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy	T0-S10JDG9551A6	9551	53,79
	16A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 16A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy	T0-S16JDG9551A6	9551	58,60
	25A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy	T0-S25JDG9551A6	9551	59,45
	32A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 32A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy	T0-S32JDG9551A6	9551	91,59
	40A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy	T0-S40JDG9551A6	9551	94,77
	63A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 63A, z płytą czołową, tabliczką i dodatkowym uszczelnieniem, montaż zatablicowy	T0-S63JDG9551A6	9551	124,82

*Schematy połączeń zostały przedstawione na ostatniej stronie.

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
W OBUDOWIE

S...JPD

Przeł.	Prąd	Ilość faz	Opis	Typ	Schemat połączeń*	Cena netto**
0-1	10A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 10A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S10JPDM1101A6	1101	43,39
		3-faz.		T0-S10JPDM1103A6	1103	46,92
	16A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 16A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S16JPDM1101A6	1101	46,80
		3-faz.		T0-S16JPDM1103A6	1103	49,39
	25A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S25JPDM1101A6	1101	46,88
		3-faz.		T0-S25JPDM1103A6	1103	54,64
	32A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 32A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S32JPD1101A6	1101	88,84
		3-faz.		T0-S32JPD1103A6	1103	102,95
	40A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S40JPD1101A6	1101	80,95
		3-faz.		T0-S40JPD1103A6	1103	98,50
	63A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 63A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S63JPD1101A6	1101	91,20
		3-faz.		T0-S63JPD1103A6	1103	108,04



Typ	A2	B1	B2	P	S1	V1
S 10 JPDM	48	64	50	24	82	82
S16, 25 JPDM (oprócz 9551)	48	64	50	24	82	82
S32, 40 JPD	66	110	110	24	140	160
S63 JPD	66	110	110	35	140	160

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
W OBUDOWIE

S...JPD

Przeł.	Prąd	Ilość faz	Opis	Typ	Schemat połączeń*	Cena netto**
L-0-P	10A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 10A, w obudowie, rewersyjny, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S10JPDM9151C6	9151	63,96
	16A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 16A, w obudowie, rewersyjny, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S16JPDM9151C6	9151	67,37
	25A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, w obudowie, rewersyjny, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S25JPDM9151C6	9151	67,99
	32A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 32A, w obudowie, rewersyjny, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S32JPD9151C6	9151	113,60
	40A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, w obudowie, rewersyjny, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S40JPD9151C6	9151	120,10
	63A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 63A, w obudowie, rewersyjny, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S63JPD9151C6	9151	145,59

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
W OBUDOWIE

S...JPD

Przeł.	Prąd	Ilość faz	Opis	Typ	Schemat połączeń*	Cena netto**
0-Y-Δ	10A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 10A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S10JPDM9551A6	9551	76,84
	16A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 16A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S16JPD9551A6	9551	88,48
	25A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S25JPD9551A6	9551	89,26
	32A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 32A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S32JPD9551A6	9551	136,00
	40A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S40JPD9551A6	9551	153,86
	63A	3-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 63A, w obudowie, z płytą czołową i tabliczką, IP65	T0-S63JPD9551A6	9551	184,18

*Schematy połączeń zostały przedstawione na ostatniej stronie.

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
W OBUDOWIE

S...JPU

Przeł.	Prąd	Ilość faz	Opis	Typ	Schemat połączeń*	Cena netto**
0-1	10A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 10A, w obudowie, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), IP65	T0-S10JPUM1101A6R	1101	47,17
		3-faz.		T0-S10JPUM1103A6R	1103	54,18
	16A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 16A, w obudowie, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), IP65	T0-S16JPUM1101A6R	1101	49,48
		3-faz.		T0-S16JPUM1103A6R	1103	57,64
	25A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, w obudowie, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), IP65	T0-S25JPUM1101A6R	1101	51,13
		3-faz.		T0-S25JPUM1103A6R	1103	57,81
	32A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 32A, w obudowie, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), IP65	T0-S32JPU1101A6R	1101	74,91
		3-faz.		T0-S32JPU1103A6R	1103	89,52
	40A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, w obudowie, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), IP65	T0-S40JPU1101A6R	1101	86,93
		3-faz.		T0-S40JPU1103A6R	1103	95,11
	63A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 63A, w obudowie, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), IP65	T0-S63JPU1101A6R	1101	92,60
		3-faz.		T0-S63JPU1103A6R	1103	113,63



Typ	C1	B1	B2	J	S1	V1
S 10 JPUM	66	64	50	31	82	82
S16, 25 JPUM	66	64	50	31	82	82
S32, 40 JPU	106	110	110	31	140	160
S63 JPU	106	110	110	42	140	160

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
ZATABLICOWE BEZ OBUDOWY

S...JU

Przeł.	Prąd	Ilość faz	Opis	Typ	Schemat połączeń*	Cena netto**
0-1	10A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 10A, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), montaż zatablicowy, IP40	T0-S10JU1101A6R	1101	26,11
		3-faz.		T0-S10JU1103A6R	1103	33,97
	16A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 16A, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), montaż zatablicowy, IP40	T0-S16JU1101A6R	1101	26,46
		3-faz.		T0-S16JU1103A6R	1103	35,19
	25A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 25A, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), montaż zatablicowy, IP40	T0-S25JU1101A6R	1101	26,72
		3-faz.		T0-S25JU1103A6R	1103	33,09
	32A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 32A, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), montaż zatablicowy, IP40	T0-S32JU1101A6R	1101	29,56
		3-faz.		T0-S32JU1103A6R	1103	46,89
	40A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 40A, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), montaż zatablicowy, IP40	T0-S40JU1101A6R	1101	32,80
		3-faz.		T0-S40JU1103A6R	1103	55,80
	63A	1-faz.	ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 63A, z możliwością zamknięcia na trzy kłódki (ø5-8mm), montaż zatablicowy, IP40	T0-S63JU1101A6R	1101	40,64
		3-faz.		T0-S63JU1103A6R	1103	68,96





Typ	C	J	V
S10 JU	66	31	33
S16, 25 JU	66	31	43
S32, 40 JU	66	31	53
S63 JU	106	42	66

**Podano ceny katalogowe netto (zł/sztukę) obowiązujące w roku 2019.
Oferta oraz podane ceny mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1. Kodeksu Cywilnego.

SCHEMATY POŁĄCZEŃ

SCHEMAT 1101
0-1 JEDNOFAZOWY



SCHEMAT 1103
0-1 TRÓJFAZOWY



SCHEMAT 9151
1 - 0 - 2 (L - 0 - P)
TRÓJFAZOWY REWERSYJNY



SCHEMAT 9551
0-Y-Δ
TRÓJFAZOWY



PROMET®

SN PROMET
41-200 Sosnowiec
ul. Lipowa 11

Centrala:
tel. +48 32 269 81 00

www.sn-promet.pl

Dział Obsługi Klienta:
tel. +48 32 269 81 81
fax: +48 32 269 81 39
kom. 887 030 017
kom. 887 552 100
kom. 887 552 200
kom. 887 552 300
e-mail: handel@sn-promet.com.pl

Doradztwo techniczno-handlowe:

tel. 887 030 014
Region Północno - Zachodni

tel. 887 030 013
Region Północno - Wschodni

tel. 887 030 015
Region Południowo- Zachodni

tel. 887 030 016
Region Południowo- Wschodni